



Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Farmacología,
Farmacognosia y Botánica
Facultad de Farmacia

Pza. Ramón y Cajal s/n
28040 Madrid
TEL.: +34 91 394 17 69
EMAIL: farmabot@ucm.es

Estimado Editor,

Le escribo esta carta en mi calidad de Catedrático de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Una de las áreas de investigación de mi grupo se centra en estudios sobre la participación activa del farmacéutico en la asistencia al paciente, a través de la dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. Esta línea ha dado lugar a la lectura de diversas tesis doctorales y la realización de otras en curso. Entre estas últimas se encuentra el estudio de la eficacia de la Atención Farmacéutica en pacientes con dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria y crónica de la piel que aparece en forma de brotes con síntomas característicos en cuyo control el farmacéutico de oficina de farmacia tiene un papel relevante, ya sea logrando una adecuada adherencia al tratamiento farmacológico o educando al paciente en determinadas medidas higiénico-sanitarias.

En esta línea de trabajo, adjuntamos nuestro trabajo " EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA", a fin de que sea considerado para su publicación como artículo de investigación original en su prestigiosa revista PHARMACEUTICAL CARE.

Por primera vez hemos llevado a cabo una investigación sobre la eficacia de la intervención farmacéutica en la disminución de los síntomas característicos de la enfermedad. El presente estudio pone de manifiesto la mejorable adherencia al tratamiento en pacientes con dermatitis atópica, dejando patente el papel del farmacéutico como agente de salud desde la farmacia comunitaria.

Los resultados de nuestro trabajo muestran el 48% de los pacientes padecían dermatitis atópica grave y, tras la intervención farmacéutica, la patología remitió completamente en el 79,17%. Los pacientes con dermatitis atópica moderada al comienzo del estudio representaban el 52 % y, tras la intervención farmacéutica, el 92,30% afirmaron haber mejorado completamente. A partir de estos resultados nuestro trabajo muestra la importancia de realizar atención farmacéutica en este grupo de pacientes.


No existen trabajos previos que evalúen la atención farmacéutica en pacientes con dermatitis atópica, por lo que el presente estudio aporta un resultado novedoso y esperanzador, y nos permite afirmar que la atención farmacéutica es la herramienta principal que poseen los profesionales farmacéuticos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

Una vez que hemos terminado de escribir el manuscrito, le enviamos a fin de que lo considere para su publicación en su prestigiosa revista. Estamos seguros de que entra dentro de su ámbito de aplicación y de que encontrará el interés de sus lectores.

Todos los autores nombrados como coautores han visto y aprobado este manuscrito antes de enviarlo.

Estaremos encantados de recibir noticias tuyas.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pilar Gómez-Serranillos Cuadrado'.

M. Pilar Gómez-Serranillos Cuadrado
Catedrático de Farmacología
Facultad de Farmacia
Universidad Complutense de Madrid